





De acuerdo al tipo de arma se tienen las siguientes marcaciones:

1. PISTOLA CÓRDOVA




Indumil Colombia
INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO: **SUMINCOL Py. 10455**

FECHA: **05 / 11 / 2021** COPIA: **1**

Imagen	Especificaciones														
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>CORDOVA</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,3 mm (0,01 in)</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>Dodger</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)</td></tr><tr><td>Texto</td><td>ESTANDAR</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>Dodger</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>2,6 mm - 0,5 (0,09 in)</td></tr></table>	Texto	CORDOVA	Profundidad del texto	0,3 mm (0,01 in)	Fuente	Dodger	Altura de la fuente	3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)	Texto	ESTANDAR	Fuente	Dodger	Altura de la fuente	2,6 mm - 0,5 (0,09 in)
Texto	CORDOVA														
Profundidad del texto	0,3 mm (0,01 in)														
Fuente	Dodger														
Altura de la fuente	3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)														
Texto	ESTANDAR														
Fuente	Dodger														
Altura de la fuente	2,6 mm - 0,5 (0,09 in)														
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,05 mm (0,002 in)</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>Arial Narrow</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>2,5 mm± 0,3 (0,10 in)</td></tr></table>	Texto	CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2,5 mm± 0,3 (0,10 in)						
Texto	CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación														
Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)														
Fuente	Arial Narrow														
Altura de la fuente	2,5 mm± 0,3 (0,10 in)														
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,3 ± 0,1 mm</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>Arial Narrow</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>2,5 - 0,5mm (0,12 in)</td></tr></table>	Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2,5 - 0,5mm (0,12 in)						
Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación														
Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm														
Fuente	Arial Narrow														
Altura de la fuente	2,5 - 0,5mm (0,12 in)														
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,05 mm (0,002 in)</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>Arial Narrow</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>2 mm (0,08 in)</td></tr></table>	Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2 mm (0,08 in)						
Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación														
Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)														
Fuente	Arial Narrow														
Altura de la fuente	2 mm (0,08 in)														

2. REVÓLVER INDUMIL

Imagen	Especificaciones	
	Texto en bajo relieve	
	Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,2 - 0,4 mm
	Fuente	Arial
	Altura de la fuente	5,0 ± 0,1 mm
	Texto en bajo relieve	
	Texto	INDUMIL MADE IN COLOMBIA MOD. MARTIAL CAL .38 SPL
	Profundidad del Texto	0,15 + 0,2mm (0,006 in.)
	Fuente	Arial Narrow
	Altura de la fuente	2,0 mm (0,08 in)
	Logo en bajo relieve	
	Logo	LOGOTIPO INDUMIL
	Profundidad del logo	0,15 + 0,2mm
	Fuente	N/A.
	Altura del logo	19,2 mm (0,76 in)



INDUSTRIA MILITAR

DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO: **SUMINCOL Py. 10455**

FECHA: **05 / 11 / 2021** COPIA: **1**

3. FUSIL GALIL ACE / AR







Imagen	Especificaciones																	
<p align="center">PISTOLA GALIL</p> 	<p align="center">Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>GALIL INDUMIL PISTOL CAL 5,56 X 45 XX 1800001 F=Fire S=Safe</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,15 + 0,2 mm (0,006 in).</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>swis 721 bdcnoul bt</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>3 mm (0,12 in)</td></tr></table>	Texto	GALIL INDUMIL PISTOL CAL 5,56 X 45 XX 1800001 F=Fire S=Safe	Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).	Fuente	swis 721 bdcnoul bt	Altura de la fuente	3 mm (0,12 in)									
Texto	GALIL INDUMIL PISTOL CAL 5,56 X 45 XX 1800001 F=Fire S=Safe																	
Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).																	
Fuente	swis 721 bdcnoul bt																	
Altura de la fuente	3 mm (0,12 in)																	
<p align="center">FUSIL GALIL ACE</p> 	<p align="center">Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>18000001 18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0,15 + 0,2 mm (0,006 in).</td></tr><tr><td>Fuente</td><td></td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>3,5 + 0,5 mm</td></tr></table>	Texto	18000001 18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).	Fuente		Altura de la fuente	3,5 + 0,5 mm									
Texto	18000001 18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación																	
Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).																	
Fuente																		
Altura de la fuente	3,5 + 0,5 mm																	
<p align="center">FUSIL GALIL ACE</p> 	<p align="center">Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>GALIL ACE 2X CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA 2X = según modelo 21, 22, 23</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0.15 +0.2 mm (0,006 in).</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>swis 721 bdcnoul bt</td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>3mm (0,12 in)</td></tr></table>	Texto	GALIL ACE 2X CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA 2X = según modelo 21, 22, 23	Profundidad del texto	0.15 +0.2 mm (0,006 in).	Fuente	swis 721 bdcnoul bt	Altura de la fuente	3mm (0,12 in)									
Texto	GALIL ACE 2X CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA 2X = según modelo 21, 22, 23																	
Profundidad del texto	0.15 +0.2 mm (0,006 in).																	
Fuente	swis 721 bdcnoul bt																	
Altura de la fuente	3mm (0,12 in)																	
<p align="center">FUSIL GALIL ACE</p> <p>LADO DERECHO</p> <p>PROFUNDIDAD DE LA LETRAS 0,5mm x3</p>  <p>NOTA: TOLERANCIAS GENERALES</p> <table><tr><td>DE</td><td>0</td><td>3,5</td></tr><tr><td>A</td><td>3,5</td><td>100</td></tr><tr><td>± TOL</td><td>0,2</td><td>0,5</td></tr></table> <p>MEDIDAS</p>	DE	0	3,5	A	3,5	100	± TOL	0,2	0,5	<p align="center">Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>XXXXXXX XXXXXXX XXX = Nombre de la fuerza responsable del arma S, A, R</td></tr><tr><td>Profundidad del texto</td><td>0.15 mm</td></tr><tr><td>Fuente</td><td></td></tr><tr><td>Altura de la fuente</td><td>3,0 mm</td></tr></table>	Texto	XXXXXXX XXXXXXX XXX = Nombre de la fuerza responsable del arma S, A, R	Profundidad del texto	0.15 mm	Fuente		Altura de la fuente	3,0 mm
DE	0	3,5																
A	3,5	100																
± TOL	0,2	0,5																
Texto	XXXXXXX XXXXXXX XXX = Nombre de la fuerza responsable del arma S, A, R																	
Profundidad del texto	0.15 mm																	
Fuente																		
Altura de la fuente	3,0 mm																	
<p align="center">FUSIL GALIL AR</p>  <p>DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: SUMINCOL Py. 10455</p>	<p align="center">Texto en bajo relieve</p> <table><tr><td>Texto</td><td>18000001</td></tr></table>	Texto	18000001															
Texto	18000001																	

Imagen		Especificaciones	
 <p>158 REF. 150,25 23 ± 1 27 ± 1 10 ± 0,5 3,5 ± 0,5 2,5 6 ± 0,5 16 1,5 16,5 141,25 ~36 *</p> <p>GALIL AR CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA</p> <p>R A S</p> <p>Profundidad del texto grabado: 0,15 ± 0,20</p>			18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación
		Profundidad del texto	0,15+0,2 mm
		Fuente	
		Altura de la fuente	
		Texto	GALIL AR CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA
		Profundidad del texto	0,15 + 0,20
		Fuente	swis 721 bdcnoul bt
		Altura de la fuente	3mm (0,12 in)
		Texto	R A S
		Profundidad del texto	
		Fuente	
		Altura de la fuente	





INDUSTRIA MILITAR

DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO: **SUMINCOL Py. 10455**

FECHA: **05 / 11 / 2021** COPIA: **1**

4. ESCOPETA DE UN (1) TIRO SANTANDER

Imagen	Especificaciones	
	Texto en bajo relieve	
	Texto	ESCOPIETA SANTANDER CAL. XX
	Profundidad del texto	0,3 ±0,1 mm
	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva
	Altura de la fuente	2,5 mm
	Texto	180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,3 ±0,1 mm
	Fuente	Arial Narrow
Altura de la fuente	3,0 mm	
	Texto en bajo relieve	
	Texto	INDUSTRIA MILITAR
	Profundidad del texto	0,3 ±0,1 mm
	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva
	Altura de la fuente	2,5 mm
	Texto	180001 180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,3 ±0,1 mm
	Fuente	Arial Narrow
Altura de la fuente	3,0 mm	



INDUSTRIA MILITAR

DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO: **SUMINCOL Py. 10455**

FECHA: **05 / 11 / 2021** COPIA: **1**