




**ndumil**  
Colombia

Historia, excelencia y calidad



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa

NIT. 899.999.044-3  
Oficinas Centrales  
Bogotá D.C.

No. 02.180.063

Fecha Elaboración: 20/06/2019 05:44:00 p. m.

**ASUNTO : IM OC SGA DAD Respuesta observaciones IPO 079/2019, proyecto 8490 - Nitrato de Potasio**

Señores  
**OFERENTES**

En respuesta a las observaciones formuladas al proceso de invitación publica a ofertar 079/2019, proyecto 8490, para la adquisición de *Nitrato de Potasio*, con destino a la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR, me permito adjuntar el concepto emitido por la Oficina de Ingeniería Industrial de FEXAR a través de concepto emitido con synergy 02.177.348 de fecha 14 de junio de 2019.

En los anteriores términos se da respuesta a las observaciones presentadas al proceso de la referencia.

Atentamente,

**MARÍA DEL PILAR SERRANO BUENDÍA**  
Subgerente Administrativa

Firma:	Firma:
Reviso: Betsy K. Higuera R.	Vo.Bo: José Wilson Orjuela A.
Cargo: Profesional Universitario -DA	Cargo: Jefe División de Adquisiciones

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO EN FÍSICO



ISO 9001  
SC 537-1, 2, 3



ITCCP 1030  
GP 036-1, 2, 3



ISO 14001  
SA 344-1, 2, 3



ONSAS 15001  
OS 396-1, 2, 3

““Pensando en fortalecer nuestra comunicación, la Industria Militar diseña e implementa el Área de Servicio al Cliente”.

Visítenos en el Showroom – primer piso - [servicioalcliente@indumil.gov.co](mailto:servicioalcliente@indumil.gov.co)

Teléfono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Móvil: 3174269095

Calle 44 N° 54 – 11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: [indumil@indumil.gov.co](mailto:indumil@indumil.gov.co)

Página 1 de 1

NIT. 899.999.044-3  
Oficinas Centrales  
Bogotá D.C.

No. 02.177.348

Fecha Elaboración: 14/06/2019 08:08:00 a. m.

ASUNTO : IM OC SGT DII: Respuesta Observación - IPO 079/2019 - Proyecto 8490

PARA : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA – DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

DE : OFICINA DE INGENIERIA INDUSTRIAL – FÁBRICA FEXAR

Con toda atención se emite respuesta a las observaciones recibidas dentro del proyecto 8490: IPO 079/2019 “**ADQ. NITRATO DE POTASIO**” así:

## OBSERVACIONES

Andrea Camargo Rodríguez  
Representante de ventas  
Correo: [acamarco@brenntagla.com](mailto:acamarco@brenntagla.com)  
Brenntag Colombia S.A.  
Dirección: Cra 15 No. 93A-84 oficina 606  
Celular: 3124573675

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
INDUSTRIA MILITAR

14 JUN 2019

GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR MARTINEZ  
SECRETARIA

3:46 PM

1. “Les agradezco revisar sus archivos puesto que nosotros realizamos proceso de homologación de este producto a finales del año 2015 y comienzos del año 2016, el producto había quedado aprobado”.

(...)

## RESPUESTA DE HOMOLOGACIONES:

“Se revisaron las bases de datos de homologaciones, se confirma que los homologados son los mencionados en el Estudio Previo 8490. No se encontraron evidencias de homologación de Nitrato de Potasio para el representante Brenntag para FEXAR, ni para las otras dos fábricas.”



“Pensando en fortalecer nuestra comunicación, la Industria Militar diseña e implementa el Área de Servicio al Cliente”.

Visitenos en el Showroom – primer piso - [servicioalcliente@indumil.gov.co](mailto:servicioalcliente@indumil.gov.co)

Teléfono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Móvil: 3174269095

Calle 44 N° 54 -- 11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: [indumil@indumil.gov.co](mailto:indumil@indumil.gov.co)

No. 02.177.348

ASUNTO : IM OC SGT DII: Respuesta Observación - IPO 079/2019 - Proyecto 8490


[John Jairo Benalcazar Rodriguez - 13-06-2019 08:22:11]

(...)

Atentamente,



ING. IND. MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ BERNAL  
Jefe de la Oficina de Ingeniería Industrial – FEXAR

Firma: 	Firma: 
Elaboró: Miguel Ángel Osorio Puentes	Revisó: Ing. Ind. Mauricio Alejandro Rodríguez Bernal
Cargo: Analista Oficina de Ingeniería Industrial – FEXAR	Cargo: Jefe de la Oficina de Ingeniería Industrial - FEXAR