





De acuerdo al tipo de arma se tienen las siguientes marcaciones:

1. PISTOLA CÓRDOVA


Imagen	Especificaciones															
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table border="1"> <tr> <td>Texto</td> <td>CORDOVA</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 mm (0,01 in)</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Dodger</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)</td> </tr> <tr> <td>Texto</td> <td>ESTANDAR</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Dodger</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2,6 mm - 0,5 (0,09 in)</td> </tr> </table>		Texto	CORDOVA	Profundidad del texto	0,3 mm (0,01 in)	Fuente	Dodger	Altura de la fuente	3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)	Texto	ESTANDAR	Fuente	Dodger	Altura de la fuente	2,6 mm - 0,5 (0,09 in)
Texto	CORDOVA															
Profundidad del texto	0,3 mm (0,01 in)															
Fuente	Dodger															
Altura de la fuente	3,7 mm +0,3 -0,5 (0,14 in)															
Texto	ESTANDAR															
Fuente	Dodger															
Altura de la fuente	2,6 mm - 0,5 (0,09 in)															
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table border="1"> <tr> <td>Texto</td> <td>CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,05 mm (0,002 in)</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Arial Narrow</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2,5 mm ± 0,3 (0,10 in)</td> </tr> </table>		Texto	CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2,5 mm ± 0,3 (0,10 in)						
Texto	CAL 9 X 19 1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación															
Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)															
Fuente	Arial Narrow															
Altura de la fuente	2,5 mm ± 0,3 (0,10 in)															
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table border="1"> <tr> <td>Texto</td> <td>1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 ± 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Arial Narrow</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2,5 - 0,5mm (0,12 in)</td> </tr> </table>		Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2,5 - 0,5mm (0,12 in)						
Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación															
Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm															
Fuente	Arial Narrow															
Altura de la fuente	2,5 - 0,5mm (0,12 in)															
	<p>Texto en bajo relieve</p> <table border="1"> <tr> <td>Texto</td> <td>1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,05 mm (0,002 in)</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Arial Narrow</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2 mm (0,08 in)</td> </tr> </table>		Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	2 mm (0,08 in)						
Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación															
Profundidad del texto	0,05 mm (0,002 in)															
Fuente	Arial Narrow															
Altura de la fuente	2 mm (0,08 in)															

2. REVÓLVER INDUMIL

Imagen	Especificaciones	
	Texto en bajo relieve	
	Texto	1800001 18= Año de Fabricación 00001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,2 - 0,4 mm
	Fuente	Arial
	Altura de la fuente	5,0 ± 0,1 mm
	Texto en bajo relieve	
	Texto	INDUMIL MADE IN COLOMBIA MOD. MARTIAL CAL .38 SPL
	Profundidad del Texto	0,15 + 0,2mm (0,006 in.)
	Fuente	Arial Narrow
	Altura de la fuente	2,0 mm(0,08 in)
	Logo en bajo relieve	
	Logo	LOGOTIPO INDUMIL
	Profundidad del logo	0,15 + 0,2mm
	Fuente	N/A.
	Altura del logo	19,2 mm (0,76 in)

3. FUSIL GALIL ACE / AR

Imagen	Especificaciones	
PISTOLA GALIL	Texto en bajo relieve	
	Texto	GALIL INDUMIL PISTOL CAL 5,56 X 45 XX 1800001 F=Fire S=Safe
	Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).
	Fuente	swis 721 bdcnoul bt
	Altura de la fuente	3 mm (0,12 in)
FUSIL GALIL ACE	Texto en bajo relieve	
	Texto	18000001 18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,15 + 0,2 mm (0,006 in).
	Fuente	
	Altura de la fuente	3,5 + 0,5 mm
FUSIL GALIL ACE	Texto en bajo relieve	
	Texto	GALIL ACE 2X CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA 2X = según modelo 21, 22, 23
	Profundidad del texto	0.15 +0.2 mm (0,006 in).
	Fuente	swis 721 bdcnoul bt
	Altura de la fuente	3mm (0,12 in)
FUSIL GALIL ACE	Texto en bajo relieve	
	Texto	XXXXXXX XXXXXXX XXX = Nombre de la fuerza responsable del arma S, A, R
	Profundidad del texto	0.15 mm
	Fuente	
	Altura de la fuente	3,0 mm
FUSIL GALIL AR	Texto en bajo relieve	
	Texto	18000001

Imagen	Especificaciones	
 <p>Profundidad del texto grabado: 0,15 + 0,20</p>		18= Año de Fabricación 000001= Consecutivo de Fabricación
	Profundidad del texto	0,15+0,2 mm
	Fuente	
	Altura de la fuente	
	Texto	GALIL AR CAL 5.56 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIA
	Profundidad del texto	0,15 + 0,20
	Fuente	swis 721 bdcnoul bt
	Altura de la fuente	3mm (0,12 in)
	Texto	R A S
	Profundidad del texto	
	Fuente	
	Altura de la fuente	

4. ESCOPETA DE UN (1) TIRO SANTANDER

Imagen	Especificaciones																
	Texto en bajo relieve																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Texto</td> <td>ESCOPIETA SANTANDER CAL. XX</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 ± 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>BankGothic Lt BT Cursiva</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Texto</td> <td>180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 ± 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Arial Narrow</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>3,0 mm</td> </tr> </table>	Texto	ESCOPIETA SANTANDER CAL. XX	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva	Altura de la fuente	2,5 mm	Texto	180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	3,0 mm
	Texto	ESCOPIETA SANTANDER CAL. XX															
	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm															
	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva															
	Altura de la fuente	2,5 mm															
	Texto	180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación															
	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm															
	Fuente	Arial Narrow															
	Altura de la fuente	3,0 mm															
	Texto en bajo relieve																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Texto</td> <td>INDUSTRIA MILITAR</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 ± 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>BankGothic Lt BT Cursiva</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>2,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Texto</td> <td>180001 180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del texto</td> <td>0,3 ± 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Fuente</td> <td>Arial Narrow</td> </tr> <tr> <td>Altura de la fuente</td> <td>3,0 mm</td> </tr> </table>	Texto	INDUSTRIA MILITAR	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva	Altura de la fuente	2,5 mm	Texto	180001 180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm	Fuente	Arial Narrow	Altura de la fuente	3,0 mm
	Texto	INDUSTRIA MILITAR															
	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm															
	Fuente	BankGothic Lt BT Cursiva															
	Altura de la fuente	2,5 mm															
	Texto	180001 180001 18= Año de Fabricación 0001= Consecutivo de Fabricación															
	Profundidad del texto	0,3 ± 0,1 mm															
	Fuente	Arial Narrow															
	Altura de la fuente	3,0 mm															