



NIT. 899,999,044-3



Al contestar cite estes datos: Radicado No: 02.914.694

Fecha Elaboración: 10/07/2024 11:00

ASUNTO : IM OC VCM RESPUESTA SOLICITUD SEÑOR OSCAR JIMÉNEZ

Señor ÓSCAR JIMENEZ ·

En relación a su pregunta "¿Cuándo estarían sacando munición para armas traumáticas? La Industria Militar se permite dar respuesta conforme a la información allegada por parte de la Vicepresidencia Comercial- Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana de la siguiente manera:

Respuesta: Actualmente la Industria Militar se encuentra realizando los respectivos estudios, para incluir estas municiones como una línea de negocio, por el momento no se tiene una fecha establecida en cuanto contemos con la información se estará comunicando a través de nuestras redes sociales y pagina web.

Cordialmente.

ĐŔ. ANDRÉS CAMILÓ PARDO

Vicepresidente Comercial

Elaboró: Laura Yesenia Lamus Gonzalez, Profesional DCC

Revisó: Camilo Eduardo Castro Suarez, Director DCC

Vo.Bo: Prof.Cio.Int Daniela Pineda Molina, Gerente de Mercadeo &





















Industria Militar - INDUMIL

www.lndumil.gov.co
Oficinas Centrales Bogotá, Colombia I Calle 44 No 54 – 11 CAN Fábrica de Explosivos "Antonio Ricaurte" Sibaté I Costado Occidental Represa el Muña Fábrica General "José María Córdova" Soacha – Cundinamarca I Cra. 17 No 30 – 211 sur Ciudad Latina

Fábrica "Santa Bárbara" Sogamoso - Boyacá i Calle 54. No 10 D - 10.

Tel. 57 (1) 220-7800

Indumil@indumil.gov.co / notificacionesiudiciales@indumil.gov.co / soytransparente@indumil.gov.co

| | | | - |
|---|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | • | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |